

Grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

Le classement des carcasses de gros bovins s'effectue en appréciant successivement:

- la conformation
(six classes: S, E, U, R, O, P);
- l'état d'engraissement
(cinq classes: 1, 2, 3, 4, 5).


Pour être classée en S, la carcasse de conformation supérieure ne doit présenter aucun défaut de ses parties essentielles.

Pour être classée en E, la carcasse de conformation excellente ne doit présenter aucun défaut de ses parties essentielles.

Lorsque, pour les carcasses de conformation U, R, O, P, la carcasse ne présente pas un caractère homogène au niveau de ses trois parties essentielles, la classe à retenir est celle dans laquelle entrent deux de ces trois parties.

NB: Les illustrations des différentes classes de conformation et d'état d'engraissement correspondent au milieu de la classe.

Règlement (CEE) n° 1208/81
Règlement (CEE) n° 2930/81
Règlement (CEE) n° 1026/91



1 – Très faible

Couverture de graisse inexistante à très faible.


Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique.

Prix au Luxembourg, TVA exclue: ECU 0,50



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L-2985 Luxembourg



2 – Faible

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents.

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles.



3 – Moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse;
faibles dépôts de graisse à l'intérieur de la cage thoracique.


À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles.



4 – Fort

Muscles couverts de graisse mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique.

Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse.



5 – Très fort

Toute la carcasse recouverte de graisse, dépôts de graisse à l'intérieur de la cage thoracique.

La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu apparentes.

À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse.



S – Supérieur

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard).

Cuisse: très fortement rebondie, double musculature, rainures visiblement séparées.

Dos: très large et très épais jusqu'à la hauteur de l'épaule.


Épaule: très fortement rebondie.

Le tendre de tranche (*) déborde très largement sur la symphyse (*Symphisis pelvis*).

Le rumsteck (†) est très rebondi.

(*) Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

(†) Dénommé en Belgique «petite tête».



E – Excellente

Tous les profils convexes à superconvexes;
développement musculaire exceptionnel.

Cuisse: très rebondie.

Dos: large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule.



Épaule: très rebondie.

Le tendre de tranche ⁽¹⁾ déborde largement sur la symphyse (*Symphysis pelvis*).

Le rumsteck ⁽²⁾ est très rebondi.

⁽¹⁾ Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

⁽²⁾ Dénommé en Belgique «petite tête».



U – Très bonne

Profils convexes dans l'ensemble;
fort développement musculaire.

Cuisse: rebondie.

Dos: large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule.



Épaule: rebondie.

Le tendre de tranche ⁽¹⁾ déborde sur la symphyse (*Symphysis pelvis*).

Le rumsteck ⁽²⁾ est rebondi.

⁽¹⁾ Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

⁽²⁾ Dénommé en Belgique «petite tête».



R – Bonne

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire.

Cuisse: bien développée.


Dos: encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule.

Épaule: assez bien développée.

Le tendre de tranche ⁽¹⁾ et le rumsteck ⁽²⁾ sont légèrement rebondis.

⁽¹⁾ Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

⁽²⁾ Dénommé en Belgique «petite tête».




O – Assez bonne

Profils rectilignes à concaves;
développement musculaire moyen.

Cuisse: moyennement développée.
Dos: d'épaisseur moyenne.
Épaule: moyennement développée à presque plate.

Le rumsteck (1) est rectiligne.

(1) Dénommé en Belgique «petite tête».



P – Médiocre

Tous les profils concaves à très concaves;
développement musculaire réduit.

Cuisse: peu développée.
Dos: étroit avec os apparents.
Épaule: plate avec os apparents.